

The background features a complex geometric pattern of overlapping triangles in various shades of green and yellow. A light blue grid is overlaid on the entire page. A white rectangular box with a double black border is centered in the upper half of the page.

South Àfrica

AFRICA

QUADRO NATURAL E REGIONALIZAÇÃO

Relevo

- Maior parte formados por planaltos elevados, transformações ao longo do tempo.
- Extremo Norte e Leste, Processos tectônicos recentes.
- Podemos dividir o relevo africano em três porções: Planalto Setentrional, Planalto Centro Meridional e Planalto Oriental.

Planalto Setentrional

- **Deserto do Saara- 1/4 do território africano**
- **Cadeia dos atlas- a noroeste.**

Planalto Centro-Meridional

1. **Compreende o centro oeste e o sul do continente;**
2. **Altitudes mais elevadas do que o Setentrional;**
3. **Bacia do rio Congo e o deserto do Kalahari: únicas depressões dessa região.**

Planalto Oriental

- Região de Origem Vulcânicas -

1. (Altitudes elevada/
depressões/Fossas tectônicas e
grandes lagos.

- **Rica Biodiversidade**

- **Podemos encontrar no continente africano, por exemplo, paisagem desérticas ou uma das zonas mais úmidas do Planeta.**

-

Clima

1. temperado;
2. Semiárido ;
3. Equatorial;
4. Desértico;
5. Tropical;
6. Mediterrâneo;

Vegetação

- Florestas Tropicais e Equatoriais
- Savanas;
- Estepes;
- Pradarias;
- Mediterrânea;
- Desértica;.

AFRICA DO NORTE

Maior parte do território ocupado pelo Saara.

Países de maioria árabe e islâmica.

Alta concentração populacional no litoral mediterrâneo,

agropecuária, petróleo e outros minerais.

Relativa industrialização; Marrocos e Egito.

AFRICA SUBSAARIANA

- Povoada majoritariamente pela por povos negros;
- Grande diversidade de paisagens;
- Divisão arbitrária das fronteiras políticas;
- Baixíssimo IDH - 30% dos subsaarianos sofrem de fome crônica;
- Agricultura Subsistência: desmatamento e o mau uso do solo;
- **Condições Naturais e ocupação**
 - Maior fixação em áreas de relevo menos acidentado;
 - Algumas regiões próximas aos rios eram evitadas, em razões de doenças transmitidas por insetos;
 - As áreas do centro-oeste e do vale do rio nilo são as mais povoadas - agropecuária.

