


Que lugar é esse?

Acorde Eduardo chegou o grande dia ...

Aonde nós vamos? - pensei comigo- , será que é na casa da vovó ou em algum parque?

-Mamãe como eu nunca notei essa roupa em meu guarda roupa?



- Vai com calma , estou me vestindo ainda , nem terminei de amarrar os cadarços e você quer que eu coloque o Cinto?



Aonde estamos ? Porque tem uma mulher tão bonita sorrindo pra mim ?

De repente ela me leva a um grande lugar. Era muita coisa pra olhar ao mesmo tempo, algumas bonitas, outras engraçadas, outras ainda muito estranhas, como aquela receita de bolo de chocolate da vovó, ahhh minha barriga ronca só de lembrar.



## Bolo de Chocolate Perfeito

4 ovos

1 xíc. de óleo

1 xíc. de água

1 xíc. de açúcar

2 xíc. de farinha de trigo\*

1 xíc. de chocolate em pó

1 col. de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Essência de baunilha a gosto



E essa moça bonita continua me levando pra algum lugar...huum será que é uma surpresa como no meu aniversário? Tomara que tenha brigadeiro. De repente aquela moça me coloca em um lugar fechado...e pronto a porta se fechou



Ahhh, uma multidão está me olhando, e estão todos vestidos iguais a mim...será que vamos todos a um jogo de futebol? Nesse lugar a moça entrou e continuou sorrindo. Ela pediu pra que eu me sentasse . E eu sentei. E a minha mãe? Ela não vai pro jogo? Mas ela adora futebol.



Ei, ela está mexendo nas minhas coisas, mas que feio, minha mãe ensinou que isso não se faz. E ainda pegou meu remédio, tinha um papel junto, muito parecido com o que o papai lê quando vai me dar remédio, é um negócio que ele chama de bode... bule... ou bula.



## paracetamol

Paracetamol 500 mg/500 mg



**Indicazioni:**  
**Analgesico:** per il trattamento sintomatico del dolore.  
**Antipiretico:** per il trattamento sintomatico della febbre.  
**Controindicazioni:**  
 - ipersensibilità al paracetamolo;  
 - insufficienza epatica o renale;  
 - gravidanza e allattamento.  
**Precauzioni:**  
 - insufficienza epatica o renale;  
 - gravidanza e allattamento.  
**Effetti collaterali:**  
 - raramente, nausea, vomito, diarrea, costipazione, mal di stomaco, vertigine, tinnito, ipertensione, ipotensione, anemia, leucopenia, trombocitopenia, agranulocitosi, epatite, nefrite, eritema, rash, eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, epatite, nefrite, eritema, rash, eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, epatite, nefrite, eritema, rash, eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica.

questo tipo di confezione è indicata per chi è sottile e ha difficoltà a prendere le medicine.

**Indicazioni:**  
 - per il trattamento sintomatico del dolore.  
 - per il trattamento sintomatico della febbre.

**Controindicazioni:**  
 - ipersensibilità al paracetamolo;  
 - insufficienza epatica o renale;  
 - gravidanza e allattamento.

**Precauzioni:**  
 - insufficienza epatica o renale;  
 - gravidanza e allattamento.

**Effetti collaterali:**  
 - raramente, nausea, vomito, diarrea, costipazione, mal di stomaco, vertigine, tinnito, ipertensione, ipotensione, anemia, leucopenia, trombocitopenia, agranulocitosi, epatite, nefrite, eritema, rash, eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

questo tipo di confezione è indicata per chi è sottile e ha difficoltà a prendere le medicine.

**Indicazioni:**  
 - per il trattamento sintomatico del dolore.  
 - per il trattamento sintomatico della febbre.

**Controindicazioni:**  
 - ipersensibilità al paracetamolo;  
 - insufficienza epatica o renale;  
 - gravidanza e allattamento.

**Precauzioni:**  
 - insufficienza epatica o renale;  
 - gravidanza e allattamento.

**Effetti collaterali:**  
 - raramente, nausea, vomito, diarrea, costipazione, mal di stomaco, vertigine, tinnito, ipertensione, ipotensione, anemia, leucopenia, trombocitopenia, agranulocitosi, epatite, nefrite, eritema, rash, eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

questo tipo di confezione è indicata per chi è sottile e ha difficoltà a prendere le medicine.

**Indicazioni:**  
 - per il trattamento sintomatico del dolore.  
 - per il trattamento sintomatico della febbre.

**Controindicazioni:**  
 - ipersensibilità al paracetamolo;  
 - insufficienza epatica o renale;  
 - gravidanza e allattamento.

**Precauzioni:**  
 - insufficienza epatica o renale;  
 - gravidanza e allattamento.

**Effetti collaterali:**  
 - raramente, nausea, vomito, diarrea, costipazione, mal di stomaco, vertigine, tinnito, ipertensione, ipotensione, anemia, leucopenia, trombocitopenia, agranulocitosi, epatite, nefrite, eritema, rash, eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.

**Modalità di somministrazione:**  
 - per via orale, con acqua o latte.




Ela volta mexer nas minhas coisas, guarda meu remédio, e acha lá no meio um livro verde, eu nunca tinha visto, acho que a mamãe nunca contou essa história.





-Eduardo guarde por favor. Preciso ver porque ela estava riscando esse livro, nós nunca podemos riscar os livros. Huum um monte de letras aqui, parecem até os bilhetes que ficam na geladeira. Mamãe não vai gostar.



Depois do remédio, aquela moça contou algumas histórias muito legais para o nosso grande time, também dançamos e cantamos, e finalmente entramos em campo. Ahh foi tão divertido, adorei este lugar...será que vou poder voltar? Huum a moça bonita disse que minha mãe chegou, que pena é hora de dar tchau.



Chegando em casa mamãe pergunto:

- Como foi seu primeiro dia na escola?

- Haan Escola? Foi muito legal...Posso voltar amanhã?

- Mãe também teve uma moça que me ajudou muito, e fez muitas coisas divertidas, me ajuda a escrever uma carta pra ela?

-Claro filho que bom que você gostou da sua professora.



FIM ...